

PORTONE A LIBRO

Sliding-folding door



Portone a Libro con oblò senza guida inferiore
Sliding-folding door with
windows, without lower track

Porta costituita da anta coibentata dello spessore di 50mm. rivestita in lamiera zincata e preverniciata di colore bianco/grigio (a richiesta altri colori). È corredata da un telaio a tassellare. Tenute inferiori realizzate con spazzole in nylon nero e guarnizione di tenuta in gomma EPDM dimensionata a norma antinfortunistica. A richiesta è possibile l'inserimento di oblò. Inoltre la porta a battente, se corredata da un maniglione antipanico, può essere utilizzata come uscita di emergenza.

It's a door made of a non conductive 50mm-thick panel with galvanized steel plate prepainted in white or grey color (or other colors on request). It's equipped with a reinforced frame. Inferior resistances have been realized with a brush in black nylon and with resistance excluder in EPDM dimensioned rubber, as established by safety rules. Moreover, the one wing-door can be used as emergency exit, if equipped with an anti-panic handle.

I portoni a libro della MEAT rappresentano una valida soluzione per la chiusura esterna di vani a scorrimento laterale. Sono costituiti da un'insieme di ante, il cui numero è in funzione della larghezza del portone; ante coibentate dello spessore di 50mm. con rivestimento in lamiera zincata e preverniciata di colore bianco/grigio (a richiesta altri colori). Tenute inferiori realizzate con spazzola in nylon nero, rimovibile in caso sostituzione, o guarnizione di tenuta in gomma EPDM dimensionata a norma antinfortunistica (UNI 8612).

Hanno un movimento ad impacco laterale: scorrono infatti in una guida superiore eseguita con profilo pressopiegato, contenente i carrelli di guida in acciaio montati su cuscinetti a sfera, registrabili e zincati. Non hanno guida inferiore quindi, quando aperti, non hanno ostacoli a pavimento.

Sono disponibili nella versione manuale e a richiesta è possibile l'inserimento di oblò e di porta pedonale. I portoni a libro possono avere guida a pavimento ed essere motorizzati.

The sliding-folding doors of MEAT provide a valid solution to external closure of rooms with lateral sliding. They are composed of wings panels, whose number is functional to the width of the door itself: nonconductive 50mm-thick panels with galvanized steel plate prepainted in white or grey color (or other colors on request) are used. Inferior resistances are realized with a brush in black nylon – removable in case of substitution – and with resistance excluder in EPDM dimensioned rubber, as established by safety rules (UNI 8612). The doors have a lateral sliding movement: as a matter of fact they slide in a superior guide with a press-folded profile containing steel carriages which have been assembled on adjustable and galvanized steel ball hearings. The sliding-folding doors haven't inferiors guide and thus, when opened, they don't create obstacles on the floor. They are available in the manual version and, upon request, it's possible to insert windows as well as a pedestrian door. They can have lower track and they can be motorized.



Portone a libro senza oblò con guida inferiore
Sliding-folding door without windows and lower track

IMMAGINI VARIE DI PORTONI A LIBRO

A few examples of Sliding-Folding Doors



Portoni a libro senza guida inferiore *Sliding-folding doors without lower track*





Portone a libro con guida inferiore *Sliding-folding door with lower track*

Particolare motorizzazione *Details of motorized door*



Portone a libro con guida inferiore
Sliding-folding door with lower track



Particolare guida superiore
Detail of upper track



Porta pedonale
Pedestrian door



*...E disponibilità nelle realizzazioni!
...And availability in the realization!*



Uscita di emergenza
con vista interna
*Emergency door
with external view*



Uscita di emergenza
con vista esterna
*Emergency door
with internal view*

